


TECNO



UMIDOR DE CHARUTOS TECNO PROFESSIONAL TR08HC

VOLTAGEM 220 V

Umidor de Charutos Tecno Professional TR08HC

Oferece as mais avançadas tecnologias em preservação e amadurecimento de charutos com controles de umidade e temperatura que proporcionam um clima perfeito e constante para conservar e amadurecer as mais refinadas coleções de charutos.

Para melhor serem desfrutados, os charutos devem amadurecer após a sua produção por algum tempo em ambientes climatizados com a umidade relativa do ar controlada entre 68% a 75%. Manter esta umidade com uma

temperatura constante de armazenamento entre 16 °C e 20 °C é essencial para preservar a qualidade dos charutos em envelhecimento.

Armazenar charutos em condições de umidade insuficiente é prejudicial para o seu aroma e qualidade.

Se a umidade for muito alta, existe grande chance de ocorrer bolor e parasitas nas preciosas folhas de tabaco.

O umidor Tecno TR08HC foi desenvolvido para fornecer as condições climáticas perfeitas para guardar e amadurecer coleções de charutos por longos períodos.

Seu sofisticado sistema eletrônico de controle em conjunto com sensores internos de umidade garantem com precisão a permanente manutenção da temperatura e umidade desejadas.

A prateleira e as amplas gavetas para charutos soltos são feitas a mão e utilizam puro cedro espanhol que mantém a umidade estável e previne a ocorrência de parasitas proporcionando um perfeito amadurecimento dos charutos.

O TR08HC compõe elegantes conjuntos com os demais produtos da linha Professional com os mesmos puxadores tubulares em inox.

Os umidores TECNO utilizam componentes, matérias primas e processos produtivos com os mais altos padrões de qualidade.

Produto certificado pelo INMETRO para funcionamento com as condições de temperatura e energia do Brasil.

A TECNO

Marca criada em 2009 pela Lofra Sud America é reconhecida por oferecer eletrodomésticos com características técnicas especiais. Eles são desenvolvidos para atender as necessidades específicas dos amantes da arte culinária no Brasil.

Suas 3 linhas completas de produtos são compostas por refrigeradores, adegas, cervejeira, frigobar, fornos de embutir, fornos combinados com micro-ondas, gavetas aquecidas, cooktops a gás e a indução, coifas de parede e de ilha.

Os produtos TECNO são uma das melhores escolhas dos aficionados da culinária e gastronomia refinadas que buscam produtos a altura de suas elevadas expectativas.

DIFERENCIAIS

Performance



Controle Automático de Umidade

Mantém a umidade relativa do ar em aproximadamente 68 a 75%, proporcionando condições climáticas ideais para uma perfeita conservação e amadurecimento dos aromas nos charutos por longos períodos.

Grande Capacidade

De 80 litros para conservar e amadurecer até 500 charutos (a quantidade varia de acordo com o tamanho e espessura dos charutos).



Controle Preciso de Temperatura

Fundamental para uma perfeita conservação das características e qualidades dos charutos.

Filtro de Carvão Ativado

Purifica o ar que entra no umidor obtendo um excelente isolamento dos odores externos, que garante o perfeito amadurecimento dos charutos.



Compressor de Baixa Vibração

Garante que os charutos amadureçam em perfeito repouso para que alcancem sua plenitude de sabores e aromas.

Beleza



Compõe Conjuntos

Com os demais produtos da linha Tecno Professional com o mesmo design e puxador tubular em inox, como a adega, cervejeira, frigobar, icemaker e gaveta refrigerada.

Puxador Tubular em Inox

Robusto e elegante com acabamento escovado e extremidades cromadas, presente em todos os demais produtos da linha Tecno Professional.



Porta em Inox Anti-manchas

Proteção que evita marcas de dedo, reduz a ocorrência de riscos e é fácil de limpar.

Embutimento Perfeito

Pode ser aplicado em um nicho sem frestas laterais de ventilação, proporcionando um elegante acabamento.



Iluminação com LEDs

Elegante luz fria e uniforme por todo o seu interior acionada ao abrir a porta e que pode ainda ser mantida acesa.

Praticidade



Guias Telescópicas

Com extração total, permitem acomodar e selecionar charutos de forma fácil e segura.

Gavetas Amplas

Feitas em puro cedro espanhol, estabilizam a umidade e previnem a ocorrência de parasitas, auxiliando no perfeito amadurecimento dos charutos armazenados soltos.





Reservatório de Água Destilada

Sensores de umidade regulam a aplicação de água destilada garantindo que a umidade permaneça exatamente no nível selecionado sem contaminar o aroma e sabor dos charutos. Atua com 1 litro de água.

Painel Touch

Elegante, sem frestas e todo acionado por toque. Controla facilmente todas as funções e informa caso a porta fique aberta ou ocorra alteração de temperatura e/ou umidade por queda de energia.



Fechadura Embutida

Posicionada na parte inferior da porta, garante total controle e segurança de sua coleção de charutos e do acesso aos controles do umidor.

Baixo Nível de Ruído de 45 dB

Permite aplicar o umidor em todos os tipos de ambientes. Um silencioso compressor posicionado na parte inferior traseira garante o seu silêncio.

Segurança

Garantia de 2 Anos

Contra defeitos de fabricação.



Produto com Certificação RoHS

Elimina a utilização de substâncias perigosas na fabricação dos produtos TECNO, tais como o chumbo, mercúrio, cádmio e certos tipos de cromo e bifenil.

Produto Certificado pelo INMETRO

Funcionamento testado e aprovado para uso nas condições de energia e temperatura do Brasil.



Alarmes de Segurança

Indicam alterações na temperatura e/ou umidade por falta de energia ou quando a porta permanece aberta por mais que 1 minuto.

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES

Dimensões com Embalagem:

Peso 34.00 Kg

Profundidade 675 mm

Altura 875 mm

Largura 423 mm

Dimensões sem Embalagem:

Peso 31.00 Kg

Profundidade 625 mm

Altura 820 mm a 920 mm

Largura 380 mm

PRODUTO

Cor em aço inox escovado.

Aplicação de piso e de embutir.

Capacidade 80 litros / até 500 charutos.

Número de compressores 1 de baixa vibração.

Garantia 1 ano. O 2º ano de garantia é obtido gratuitamente através do preenchimento do formulário de extensão de garantia TECNO.

Gás refrigerante R600a

Nível de ruído 45 dB

Fabricação TECNO

Consumo de energia 1 kWh por dia com temperatura a 16 °C.

ADEGA

Puxador da Porta

tubular em aço inox.

INSTALAÇÃO

Tensão

220 V

Plugue

com três pinos redondos 10 A.

Pés niveladores

na parte frontal do gabinete.

Potência

242 W


Corrente

1,1 A


GABARITO

Nicho de embutimento - medidas em mm.

Instalação módulo único



Instalação módulo Duplo (Charutos + Vinho)



Para instalação próxima a uma parede, deixe um mínimo de (200 mm) do lado da parede para abrir a porta e movimentar as gavetas internas.
 Recomenda-se não instalar os aparelhos perto de uma fonte de calor, como um forno ou fogão.
 Altura mínima da fonte de energia elétrica em relação ao piso deve ser (300mm) segundo ABNT 5410. medições em (mm)

Grupo Tecno

Distribuidor oficial LOFRA, Bertazzoni, Tecno e Elica no Brasil.

LOFRA®

BERTAZZONI

TECNO

elica

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

0800 041 5757

VENDAS DIRETAS AO CONSUMIDOR

0800 757 5757

Rua Tomazina, 79 - Pinhas, PR - CEP 83325-040
CNPJ: 03624173/0001-79